

Algoritmo diagnostico



E lettura ragionata con l'OR

Algoritmo diagnostico

Test Meersman senza deglutizione	Rulli cotone 5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Occlusale - Muscolare - Funzionale
Test Meersman con stimolo SPOT	Rulli cotone 5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Occlusale - Muscolare
Test OR	Odontorigello (+2mm)	<ul style="list-style-type: none"> - Occlusale - Funzionale
Clack test	Schiocco SPOT	<ul style="list-style-type: none"> - Funzionale
Stimolazione continua SPOT	Pressione SPOT con denti a contatto.	<ul style="list-style-type: none"> - Occlusale



Test Posturodinamici




TEST DI MEERSSEMAN

OCCLUSIONE DENTALE



TEST DI RIPROGRAMMAZIONE OCCLUSO-POSTURALE









Test di dinamica funzionale del rachide

le manovre posturodinamiche in sede cervicale, dorsale e lombare

L'operatore pone le sue mani in modo da toccare con i propri pollici le mastoi (RC) o i muscoli paravertebrali (RD e RL) o le SIPS (baci no) invita il soggetto ad effettuare una lateroflessione e viceversa vi è un controllo e rotazione controllata. (Villemore Ph)



Letture ragionate con l'Odontoriglietto

I parametri segnalabili nell'OR integrano la clinica e permettono l'orientamento verso le seguenti macro-diagnosi:

- Articolare (disordine temporo-mandibolare)
- Occlusale
- Muscolare
- Funzionale
- Altro: lassità legamentosa, patologie articolari degenerative e/o reumatiche e cefalee



Articolare:

Possiamo trovare una o più delle seguenti misurazioni o segnalazioni:

- A) Limitazione dell'apertura della bocca;
- B) Limitazione in protrusione;
- C) Limitazione nella lateralità;
- D) Endfeel rigido sulle 4 direzioni (apertura, protrusione, lateralità destra e sinistra);
- E) Traiettorie patologiche (deviazione o deflessione);
- F) "Click" articolare in apertura e/o chiusura e/o reciproco;
- G) Deviazione della mediana.



Occlusale:

Possiamo trovare una o più delle seguenti misurazioni patologiche:


- A) Overjet;
- B) Overbite (morso chiuso o aperto);
- C) Deviazione della mediana.



Muscolare:

Possiamo trovare una o più delle seguenti segnalazioni:

- A) Test muscolari;
- B) Test di provocazione;
- C) Endfeel elastico sulle 4 direzioni (apertura, protrusione, lateralità destra e sinistra).



Funzionale:

Possiamo trovare una delle seguenti misurazioni o segnalazioni:

- A) Frenulo linguale patologico;
- B) Deglutizione atipica (o mista);
- C) Overbite (Morso aperto);
- D) Overjet.

Parafunzionale

Possiamo trovare sull'OR la segnalazione di:

- A) Bruxismo tipo 1 o tipo 2